

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. március 26-ai ülésére

Tárgy: A 2015. évre vonatkozó vízterhelési díjak meghatározása

A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet- és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében az Országgyűlés megalkotta a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt (továbbiakban: Törvény). A vízterhelési díj számításának részletes szabályait a Törvény 2. számú melléklete határozza meg. A környezetterhelési díjakkal terhelt tevékenységek köre kiterjed a vizeket, a levegőt valamint a talajt terhelő kibocsátásokra. A Törvény 10. § alapján a közcsontrán elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott vízterhelő anyag után fizetendő díjat a szennyvíztisztító telepet, illetve a közüzemi csatornahálózatot működtető szolgáltató a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőkre. A gazdálkodó szervezet által kibocsátott szennyvíz mennyiségének és minőségének meghatározása a szolgáltató feladata.

Jelen előterjesztés témája az Alföldvíz Zrt. által megküldött, és az előterjesztéshez csatolt levélben foglaltak szerint megállapított, a 2015. évi vízterhelési díjak tudomásul vétele.

Vízterhelési díjat a felszíni vizeket terhelő vízterhelő anyagok kibocsátása után kell fizetni. A vízterhelési díj mértékét a Törvény 2. sz. mellékletében meghatározott egységdíjak, a területérzékenységi valamint az iszap-elhelyezési szorzó alapján kell meghatározni.

Az Alföldvíz Zrt. írásbeli tájékoztatása alapján a minimum vízterhelési díjtétel nem lehet kevesebb 2 Ft/m³ egységdíjnál.

A Vízterhelési díjat a szolgáltató, az Alföldvíz Zrt. a szolgáltatást igénybe vevőkre, a terhelés arányában áthárítja.

2014. évben alkalmazott vízterhelési nettó díjak:

vízterhelési díj	lakosság	önkormányzati intézmények	hatóság (vállalkozások, cégek)	szippantott szennyvíz
	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³
	1,80	5,10	7,70	11,50

Az Alföldvíz Zrt által megküldött 2015. április 1-től érvényesítendő vízterhelési nettó díjak:

vízterhelési díj	lakosság	önkormányzati intézmények	hatóság (vállalkozások, cégek)	szippantott szennyvíz
	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³
	1,80	6,50	9,80	14,60

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és hozza meg döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 1-től érvényesítendő nettó vízterhelési díjak mértékét, az Alföldvíz Zrt. által megküldött, alábbi elosztásban tudomásul veszi.

vízterhelési díj	lakosság	önkormányzati intézmények	hatóság (vállalkozások, cégek)	szippantott szennyvíz
	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³
	1,80	6,50	9,80	14,60

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: a döntés közlésére azonnal

Tótkomlós, 2015. március 11.


dr. Garay Rita
polgármester

Az előterjesztést készítette: Hajdu Zoltán műszaki ügyintéző
Az előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző

**ALFÖLDVÍZ**

Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

TÓTKOMLÓS VÁROS	
POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Iktatva: 2015 MÁRC 03.	
Ügyintéző	Ellenőrző
<i>[Signature]</i>	

SZERVEZET: Számviteli Osztály
IKTATÓSZÁM: ARV/61-2/2015
ÜGYINTÉZŐNK: Nagy Anell
MELLÉKLET: 1 db
TÁRGY: 2015. évi vízterhelési egységdíjak kiközlése

HIV. SZÁM:
ÜGYINTÉZŐJÜK:
LEVELÜK KELTE:

Dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi Horváth Krisztina
jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Jegyző Asszony!

A 2015. április 1-től alkalmazandó vízterhelési egységdíjakat az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. Igazgatósága 16/2015 (II. 26) számú határozatával elfogadta.

A határozat értelmében 2015. április 1-től érvényesítjük a vízterhelési díj tárgyévra vonatkozó mértékét. A díjat a 2003. évi LXXXIX. törvény határozta meg és 2004. január 1-je óta van érvényben. Bevezetése fokozatosan történt úgy, hogy 2008. évre már a megfizetendő díj mértéke 100 %.

Társaságunk a díjat átfutó tételként kezeli. A beszedendő díjak a tisztítandó szennyvíz mennyiségének és a telep tisztítási hatásfokának figyelembevételével kerülnek meghatározásra. Amennyiben a korábbi évekre megtakarítás keletkezett, azt társaságunk díjmérséklés formájában visszafizeti a fogyasztóknak, ha a korábbi években díjhiány keletkezett, a hátralékot a következő évben terheljük át rájuk. Minimum 2 Ft/m³ alapszorzóval azonban minden településnél számolunk.

Az eltérés törvényszerűen jelentkezik, hiszen sem az éves fogyasztás, sem a szennyezőanyag tartalom nem becsülhető fel előre pontosan. A be nem hajtott díj kockázatát, illetve a díjbeszedés, díjkezelés költségét nem hárítjuk át, azt magunkra vállaltuk. A díj ÁFA köteles, az adó mértéke 27 %.

POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Dátum: 2015 MÁRC 03.	Szám:
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 5600 Békéscsaba, Dobózi út 5.; Pf.: 96	
Tel.: 66/523-200 Fax: 66/528-850; e-mail: cegvezetes@alfoldviz.hu; WEB: www.alfoldviz.hu	
Cg: 04-10-0001560; KSH: 13100887-5600-11404; K&H: 10402609-26017989-00000000	

*[Signature]**[Signature]*

A 2015. április 1-től az Önök településére meghatározott vízterhelési díjak az alábbiak:

Fogyasztói szegmens	vízterhelési egységdíj [Ft/m ³]
Lakosság (rezsicsökkentett díj)	1,80
Önkormányzat	6,50
Hatóság	9,80
Szippantott szennyvíz	14,60

A fenti díjak nem tartalmazzák az ÁFA mértékét.

A fenti 2015. évi vízterhelési egységdíjak szegmensenkénti kalkulációját az *1. számú melléklet* tartalmazza.


Kérjük, hogy az Önkormányzat a vízterhelési díjak 2015. április 1-jei bevezetésének tudomásul vételét egy határozatban erősítse meg.

Békéscsaba, 2015. február 27.

ALFÖLDVÍZ Zrt.
6

Tisztelettel:


Kovács-Biró Katalin
Számviteli Osztály
osztályvezető


Kovács Anita
Számviteli Osztály
osztályvezető helyettes

2015. április 1-től érvényes vízterhelési egységdíjak kalkulációja TÓTKOMLÓS VÁROS

Telepítés	Lakosság		Önkormányzat		Hatóság		Szippantott szennyvíz		Összesen beszedhető	
	2015. év		2015. év		2015. év		2015. év		2015. év	
	2015. évi kalkulált egységdíj (rezsicsökkentett)	IV-XII. hóra kalkulált szennyvíz mennyiség	kalkulált vízterhelési díj	2015. évi kalkulált egységdíj	2015. évi kalkulált szennyvíz mennyiség	IV-XII. hóra kalkulált szennyvíz mennyiség	2015. évi kalkulált egységdíj	IV-XII. hóra kalkulált szennyvíz mennyiség	kalkulált vízterhelési díj	kalkulált vízterhelési díj
a	[Ft/m ³] b	[m ³] c	[Ft] d=b*c	[Ft/m ³] e	[Ft/m ³] f	[m ³] g	[Ft] h=e*f	[m ³] i	[Ft] j=h*i	[Ft] k=j+g
Tótkomlós	4 300	21 525	38 745	6,50	5 700	4 875	37 050	4 500	65 700	189 270

Megjegyzés:

- 1.) A számításához felhasznált arányok: Lakosság (1) – Önkormányzat (1) – Hatóság (1,5) – Szippantott szennyvíz (2,25).
- 2.) A kiszámolt egységdíjak ÁFA nélkül értendők.