

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. március 31-ei ülésére

Tárgy: A 2016. évre vonatkozó vízterhelési díjak meghatározása

A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet- és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében az Országgyűlés megalkotta a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt (továbbiakban: Törvény).

A környezetterhelési díjakkal terhelt tevékenységek köre kiterjed a vizeket, a levegőt valamint a talajt terhelő kibocsátásokra. A Törvény 10. §-a alapján a közcsatornán elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott vízterhelő anyag után fizetendő díjat a szennyvíztisztító telepet, illetve a közüzemi csatornahálózatot működtető szolgáltató a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőkre. A gazdálkodó szervezet által kibocsátott szennyvíz mennyiségének és minőségének meghatározása a szolgáltató feladata.

Az Alföldvíz Zrt. az előterjesztéshez csatolt levélben foglaltak szerint megállapított, a 2016. évi vízterhelési díjak tudomásul vételét kéri a Képviselő-testülettől.

Vízterhelési díjat a felszíni vizeket terhelő vízterhelő anyagok kibocsátása után kell fizetni. A vízterhelési díj mértékét a Törvény 2. sz. mellékletében meghatározott egységdíjak, a területérzékenységi, valamint az iszap-elhelyezési szorzó alapján kell meghatározni.

A vízterhelési díjat a szolgáltató, az Alföldvíz Zrt. a szolgáltatást igénybe vevőkre, a terhelés arányában áthárítja.

A 17/2013. sz. Igazgatósági Szabályzat 6.1. pontja rendelkezik arról, hogy azon településeknél, ahol szegmensenként (lakosság, önkormányzat, hatóság, szippantott szennyvíz) kiszámított tárgyevi vízterhelési díj-növekedés a szegmensek egy egységére vetített összege az előző évhez viszonyítva meghaladja a 20%-ot és a 10 Ft/m³ összeget, akkor a díj kiterhelése – amennyiben az érintett település kéri – a fogyasztókra több év alatt történik meg. A tárgyévben a szegmensek egy egységére vetített növekedés összegéből csak 10 Ft/m³ kerül beépítésre, míg a fennmaradó vízterhelési díj-hátralékot a település 3 év alatt, évekre egyenletes arányban lebontva téríti meg az aktuális évet terhelő vízterhelési díjon felül. További korlátozó tényező, hogy a 3. év végére, az előző évekről hozott hátralékot teljes egészében be kell építeni a díjba, valamint a település a díjhátralékának rendezéséig további fizetési kedvezményt a díjaiban nem érvényesíthet.

Tótkomlós Város vonatkozásában 2016. évben a fent említett feltételek fennállnak, ezért az Alföldvíz Zrt. kéri az Önkormányzat nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kéri-e a fent leírt kedvezmény igénybevételét.

2015. évben alkalmazott vízterhelési nettó díjak:

Vízterhelési egységdíj (nettó)	Fogyasztói szegmens			
	lakosság	önkormányzati intézmények	hatóság (vállalkozások, cégek)	szippantott szennyvíz
	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³
	1,80	6,50	9,80	14,60

Az Alföldvíz Zrt által megküldött, 2016. április 1-től érvényesítendő vízterhelési nettó díjak (kedvezmény nélkül):

Vízterhelési egységdíj (nettó)	Fogyasztói szegmens			
	lakosság	önkormányzati intézmények	hatóság (vállalkozások, cégek)	szippantott szennyvíz
	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³
	1,80	22,40	33,60	50,40

Az Alföldvíz Zrt által megküldött, 2016. április 1-től érvényesítendő vízterhelési nettó díjak (kedvezménnyel):

Vízterhelési egységdíj (nettó)	Fogyasztói szegmens			
	lakosság	önkormányzati intézmények	hatóság (vállalkozások, cégek)	szippantott szennyvíz
	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³
	1,80	10,00	15,00	22,50

Kedvezmény igénybevételel számított korrigált változat alapján a fennmaradó rész 2017-2019 években esedékes, mely az egyes szegmensek vonatkozásában az adott évre számított díjon felül a következő mértékben fognak jelentkezni:

Év	Fogyasztói szegmens			
	Lakosság	Önkormányzat	Hatóság	Szippantott szennyvíz
	[Ft/m ³]	[Ft/m ³]	[Ft/m ³]	[Ft/m ³]
2017. év	0,00	4,13	6,20	9,30
2018. év	0,00	4,13	6,20	9,30
2019. év	0,00	4,13	6,20	9,30
Összesen:	0,00	12,40	18,60	27,90

A kedvezmény igénybevételelnek előnye, hogy az Önkormányzat és intézményei, a hatósági és a szippantott szennyvíz szegmensek részére 2016. évben alacsonyabb díj alkalmazható. Hátránya, hogy a 3. év végére az előző évekről áthozott hátralékot teljes egészében be kell építeni a díjba, valamint a hátralék rendezéséig további kedvezmény a díjakban nem érvényesíthető.

Ha azt feltételezzük, hogy a vízterhelési díj éves összege és a mennyiségek (m³) nagyságrendileg nem fognak változni a 2016. évi mérsékléshez képest, akkor a 2016. évi kedvezményes díjhoz képest a 2017-2019 években is elképzelhető egy újabb nagyobb mértékű vízterhelési díjnövekedés (az előző évihez képest), aminek további mérséklésére a hátralék rendezéséig nincs lehetőség.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és hozza meg döntését.

„A” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. Igazgatósága által, a 10/2016. (II. 22.) számú határozata szerint elfogadott, 2016. április 1-től alkalmazandó nettó vízterhelési egységdíjak – a 17/2013. számú Igazgatósági Szabályzat 6.1 pontja szerinti *kedvezmény igénybevétele nélkül* történő - bevezetését tudomásul veszi, az alábbiak szerint:

Vízterhelési egységdíj (nettó)	Fogyasztói szegmens			
	lakosság	önkormányzati intézmények	hatóság (vállalkozások, cégek)	szippantott szennyvíz
	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³
	1,80	22,40	33,60	50,40

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: a döntés közlésére azonnal

„B” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. Igazgatósága által, a 10/2016. (II. 22.) számú határozata szerint elfogadott, 2016. április 1-től alkalmazandó nettó vízterhelési egységdíjak, a 17/2013. számú Igazgatósági Szabályzat 6.1 pontja szerinti *kedvezmény igénybevétele mellett* történő bevezetését kéri az alábbiak szerint:

Vízterhelési egységdíj (nettó)	Fogyasztói szegmens			
	lakosság	önkormányzati intézmények	hatóság (vállalkozások, cégek)	szippantott szennyvíz
	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³
	1,80	10,00	15,00	22,50

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: a döntés közlésére azonnal

Tótkomlós, 2016. március 21.


dr. Garay Rita
polgármester

Az előterjesztést készítette: Hajdu Zoltán műszaki ügyintéző

Az előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző



ALFÖLDVÍZ
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

111-1

SZERVEZET: Számviteli Osztály
IKTATÓSZÁM: ARV/61-2/2016
ÜGYINTÉZŐNK: Nagy Anett
MELLÉKLET: 1 db
TÁRGY: Tájékoztatás a 2016. évi vízterhelési egységdíjakról

HIV. SZÁM:
ÜGYINTÉZŐJÜK:
LEVELÜK KELTE:

HZ

Dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi Horváth Krisztina
jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Jegyző Asszony!

A vízterhelési díjat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény előírásai alapján az ALFÖLDVÍZ Zrt. – mint vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végző szolgáltató - megfizeti és a környezetterhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőkre.

A szolgáltatást igénybe vevőktől beszedendő díjak a tisztítandó szennyvíz mennyiségének és a telep tisztítási hatásfokának figyelembevételével kerülnek meghatározásra. Amennyiben a korábbi évekre megtakarítás keletkezett, azt társaságunk díjmérséklés formájában visszafizeti a fogyasztóknak, ha a korábbi években díjhiány keletkezett, a hátralékot a következő évben terheljük át rájuk. Minimum 2 Ft/m³ alapszorzóval azonban minden településnél számolunk.

Az eltérés az ALFÖLDVÍZ Zrt. által megfizetett és a szolgáltatást igénybevevőktől adott évben beszedett összeg között törvényszerűen jelentkezik, hiszen sem az éves fogyasztás, sem a szennyezőanyag tartalom nem becsülhető fel előre pontosan. A be nem hajtott díj kockázatát, illetve a díjbeszedés, díjkezelés költségét nem hárítjuk át, azt magunkra vállaltuk. A díj ÁFA köteles, az adó mértéke 27 %.

Az Önök településén az ALFÖLDVÍZ Zrt. Igazgatóságának 10/2016 (II. 22) számú határozatával elfogadott, 2016. április 1-től alkalmazandó vízterhelési egységdíjak az alábbiak:

Fogyasztói szegmens	vízterhelési egységdíj [Ft/m ³]
Lakosság (rezsicsökkentett díj)	1,80
Önkormányzat	22,40
Hatóság	33,60
Szippantott szennyvíz	50,40

A fenti díjak nem tartalmazzák az ÁFA mértékét.

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.; Pf.: 96
TÓTKOMLÓS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
Tel.: 66/528 850; Fax: 66/528 850; e-mail: cegvezeles@alfoldviz.hu; WEB: www.alfoldviz.hu
Cégjegyzéki szám: 19-0001580; KSH: 13100887-3600-11404; K&H: 10402609-26017989-00000000

Érkezett:

Száma:

2016 FEBR 29.

na

Aug

A fenti 2016. évi vízterhelési egységdíjak szegmensenkénti kalkulációját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 17/2013. sz. Igazgatósági Szabályzat 6.1. pontja rendelkezik arról, hogy azon településeknél, ahol szegmensenként (lakosság, önkormányzat, hatóság, szippantott szennyvíz) kiszámított tárgyévi vízterhelési díj-növekedés a szegmensek egy egységére vetített összege az előző évhez viszonyítva meghaladja a 20%-ot és a 10 Ft/m³ összeget, akkor a díj kiterhelése - amennyiben az érintett település kéri - a fogyasztókra több év alatt történik meg. A tárgyévben a szegmensek egy egységére vetített növekedés összegéből csak 10 Ft/m³ kerül beépítésre, míg a fennmaradó vízterhelési díj-hátralékot a település 3 év alatt, évekre egyenletes arányban lebontva téríti meg az aktuális évet terhelő vízterhelési díjon felül. További korlátozó tényező, hogy a 3. év végére, az előző évekről hozott hátralékot teljes egészében be kell építeni a díjba, valamint a település a díjhátralékának rendezéséig további fizetési kedvezményt a díjaiban nem érvényesíthet.

Tótkomlós Város vonatkozásában 2016. évben a fent említett feltételek fennállnak, ezért kérjük, hogy legkésőbb 2016. március 15-ig írásban (postai úton vagy e-mailben a nagy.anett@alfoldviz.hu címre küldve) nyilatkozzanak arról, hogy kérik-e a fent leírt kedvezmény igénybevételét.

Kérjük, hogy az Önkormányzat a vízterhelési díjak 2016. április 1-jei bevezetésének tudomásul vételét egy határozatban erősítse meg.

ALFÖLDVÍZ Zrt.
6

Békéscsaba, 2016. február 26.

Tisztelettel:



Kovács-Bíró Katalin
Számviteli Osztály
osztályvezető



Kovács Anita
Számviteli Osztály
osztályvezető helyettes

2016. április 1-től érvényes vízterhelési egységdíjak kalkulációja TÓTKOMLÓS VÁROS

Település	Lakosság		Önkormányzat				Hatóság		Szippantott szennyvíz		Összesen beszedhető	
	2016. év		2016. év				2016. év		2016. év		2016. év	
	2016. évi kalkulált egységdíj (rezsicsökkentett)	IV-XII. hóra kalkulált szennyvíz mennyiség	kalkulált vízterhelési díj	2016. évi kalkulált egységdíj	IV-XII. hóra kalkulált szennyvíz mennyiség	kalkulált vízterhelési díj	2016. évi kalkulált egységdíj	IV-XII. hóra kalkulált szennyvíz mennyiség	kalkulált vízterhelési díj	IV-XII. hóra kalkulált szennyvíz mennyiség	kalkulált vízterhelési díj	IV-XII. hóra kalkulált szennyvíz mennyiség
a	$[Ft/m^3]$	$[m^3]$	$[Ft]$	$[Ft/m^3]$	$[m^3]$	$[Ft]$	$[Ft/m^3]$	$[m^3]$	$[Ft]$	$[m^3]$	$[Ft]$	$[m^3]$
	b	c	d=b*c	e	f	g=e*f	h	i	j=h*i	k	l=m*k	n=c+f+j+m
Tótkomlós	1,40	22 725	40 905	32,30	4 924	110 292	30,60	6 818	229 068	1 894	95 445	36 360
												475 710

A kiszámolt egységdíjak ÁFA nélkül értendők.