

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 11-én 08,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén.

A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal díszterme.

JELLEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester, Mótyovszki Róbert alpolgármester, Benyó Pál, Dr. Libor Zsuzsanna, Malya György, Tuska Pálné, Zsura Zoltán képviselők.

KÉSŐBB ÉRKEZIK: Laukó Zsuzsanna képviselő.

IGAZOLTAN VAN TÁVOL: Takács Ferenc tanácsnok.

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL VESZ RÉSZT: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző, Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető, Gazdagné Vereb Edit műszaki ügyintéző.

A jegyzőkönyvet vezeti: Kersmájer Dóra Renáta igazgatási ügyintéző.

dr. Garay Rita polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, köztisztviselőket, alpolgármestert. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes és az ülést megnyitja. Jegyzőkönyvvezetőnek Kersmájer Dóra Renátát jelöli ki. Szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő napirendi javaslatot.

A szavazásban résztvevők száma: 7 fő.

A képviselő-testület az alábbi napirend megtárgyalásával 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért

Napirend:

- 1. Támogató nyilatkozat kiadása a Green Geothermal Energy Kft. által a KEHOP-5.3.2-17 kódszámú „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű pályázati felhívás keretében benyújtandó pályázathoz***
- 2. Egyebek***

(A napirendhez tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel.)

- 1. Támogató nyilatkozat kiadása a Green Geothermal Energy Kft. által a KEHOP-5.3.2-17 kódszámú „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű pályázati felhívás keretében benyújtandó pályázathoz***

dr. Garay Rita polgármester: Köszönti a napirendi pont kapcsán megjelent Miszori Lászlót és Miszori Ádámot. Az előterjesztés a pénteki napon került kiküldésre. Elmondja, hogy az előterjesztésben hivatkozott pályázat benyújtási határideje: 2017. szeptember 15. A pályázati felhívás részletes tartalma megtekinthető a jelzett honlapon, továbbá Gazdagné Vereb Edit műszaki ügyintézőnél is. Megkéri Miszori László urat, hogy röviden ismertesse, hogy az általuk benyújtandó pályázat keretében milyen beruházást terveznek megvalósítani Tótkomlósön.

Miszori László a pályázó képviselője: Elmondja, hogy a Green Geothermal Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az első olyan cég Magyarországon, mely a geotermikus energia hasznosításának módjával foglalkozik. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy jelenleg Turán végeznek hasonló beruházást. Turán egy 3,7 MW villamos geotermikus erőmű került kiépítésre, melynek ünnepélyes átadására november elején kerül sor.

Laukó Zsuzsanna képviselő megérkezik az ülésre.

Elmondja, hogy Tura városában a kettős hő hasznosítás mellett októberben kiépítenek egy 11 ha nagyságú üvegházat, valamint egy wellness és egy gyógyászati központot is. Elmondja, hogy a gyógyászati központhoz és a wellness központhoz használati meleg vizet és fűtés energiát tudnak nyújtani. A termelő kútból kinyert hőenergiát teljes mértékben tudják hasznosítani. A megmaradt 30°C-os vizet visszasajtolják a földbe.

Elmondja, hogy Tótkomlósnak és térségének olyan geodéziai adottsága van, ahonnan 130-150°C közötti hőmérsékletű termálvizet nyerhetnek. Ezt a vizet a pannon rétegből állíthatják elő. Elmondja, hogy a víz visszasajtolásával nem sérül a vízbázis készlet. Az Alföldön (példaként említi Szeged és Szentés városát) több helyen található mezőgazdasági kombinát és üvegház, melyeket termálvízzel fűtenek. Az említett települések nem tudják visszasajtolni a termálvizet, így kénytelenek azt a Tiszába engedni, ezzel elég nagy természeti károsodást okozva.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy Magyarország 2020-ig kapott mentességet arra vonatkozóan, hogy az előállított vizet visszasajtolják ugyanabba a vízbázisba. Tótkomlóson két termelő kutat és két visszasajtoló kutat szeretnének fúrni. Elmondja, hogy a geológiai mérések alapján 130-150°C-os hőmérsékletű vizet tudnak nyerni a talajból. A tervek alapján először egy 7 MW-os villamos erőmű létesítése lenne szükséges. A villamos energiát a mezőhegyesi DÉMÁSZ alközpontba táplálnák be. Elmondja, hogy a megmaradt 80°C-os vízzel Tótkomlós várost ellátnák távhő energiával. Szeretnének Tótkomlóson egy 15 ha-os üvegházat is létesíteni. Pályázatot szeretnének benyújtani a KEHOP-5.3.2-17 kódszámú „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű pályázati felhívásra. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15. A beruházás megvalósítása kapcsán igénybe szeretnék venni a tótkomlósi vállalkozók szakértelmét is. Elmondja még, hogy az üvegházban körülbelül 200 tótkomlósi lakost szeretnének foglalkoztatni. Ha a pályázat pozitív elbírálásban részesül, akkor az idei évben megkezdénék a fúrásokat. A villamoserőmű és a hőközpont kiépítésére egy évre lenne szükség. A beruházás 2-2,5 év alatt valósulna meg. A beruházás összköltsége körülbelül 65.000.000 EUR.

Dr. Libor Zsuzsanna képviselő: Egyetért a megújuló energiák felhasználásával. Elmondja, hogy korábban egy hasonló lehetőséget elszalasztottak. Elmondja, hogy egy újonnan alakuló cégről van szó. Megkérdezi, hogy vannak-e olyan lehetőségeik, melyek a pályázat elnyerésénél előnyt jelentenének?

Miszori László a pályázó képviselője: Válaszolva Dr. Libor Zsuzsanna képviselő kérdésére elmondja, hogy minden egyes beruházás kapcsán új céget alapítanak. Ez azért szükséges, hogy az adóhivatalnál egyszerűbb legyen a nyilvántartás. Így a bankokkal is egyszerűbb a finanszírozással kapcsolatos tárgyalás. Elmondja, hogy most már rendelkeznek olyan mértékű tőkével, hogy tudják prezentálni a bank felé a 30-40%-os mértékű önerőt. Elmondja, hogy a beruházásnak iparüzési adó vonzata is van, melyet Tótkomlós Város Önkormányzatának fizetnek majd meg. Elmondja, hogy a pályázó Geothermal Green Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tótkomlósi székhelyű cég lenne.

Dr. Libor Zsuzsanna képviselő: Megkérdezi, hogy milyen szakemberekkel rendelkezik a vállalkozás?

Miszori László a pályázó képviselője: Válaszolva Dr. Libor Zsuzsanna képviselő kérdésére elmondja, hogy egy izlandi céggel dolgoznak együtt. Továbbá együtt dolgoznak még egy Izland, Szingapúr és Kína által alapított céggel is. Elmondja, hogy a turai berendezés egy kínai gyártmány. Tótkomlóson egy svéd gyártmányt szeretnének beépíteni és üzemeltetni.

Benyó Pál képviselő: Véleménye szerint a pályázat elnyerése esetén a város is profitál a beruházásból. Az Önkormányzat vállalkozó barátoknak vallja magát. A beruházásnak köszönhetően az Önkormányzat intézményei kedvező áron juthatnak majd villamos energiához. Az elhangzottak alapján, sikeres pályázat esetén a Kft. helyi vállalkozásokat is igénybe venne a beruházás megvalósításához. Elmondja, hogy a Kft. munkalehetőséget is kínál a lakosoknak az üvegház vonatkozásában. Az elmúlt 50-60 évben voltak lehetőségek, melyeket elszalasztottak. Véleménye szerint támogatni kell a Kft-t.

Miszori László a pályázó képviselője: Elmondja még, hogy 160.000 t széndioxid váltható ki a beruházással. Elmondja még, hogy a pályázat kapcsán 10%-os támogatás elnyerésére van lehetőség.

dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, hogy a levélben az szerepel, hogy a távhő energia felhasználásával akár 20-30%-kal olcsóbban tudják megoldani az éves fűtési és használati meleg vízszükségleteiket.

Miszori László a pályázó képviselője: Elmondja, hogy igen, ez így van, ez a minimum mérték.

dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi, hogy ezt a mértéket tudják-e növelni?

Miszori László a pályázó képviselője: Válaszolva dr. Garay Rita polgármester kérdésére elmondja, hogy ez a mérték attól függ, hogy mekkora összegért tudják elvégeztetni a távvezeték lefektetését. A 20-30%-os mérték azonban fixnek tekinthető.

dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi, hogy az egyes ingatlanok hogyan tudnak csatlakozni a kiépített rendszerre?

Miszori László a pályázó képviselője: Válaszolva dr. Garay Rita polgármester kérdésére elmondja, hogy a csatlakozást a Kft. intézi.

dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi, hogy a csatlakozás jelent-e majd plusz költséget a lakosoknak?

Miszori László a pályázó képviselője: Nemmel válaszol.

dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, hogy a kérelmet a Green Geothermal Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta be. A Kft. képviselői jelezték azt, hogy más cégnévvel nyújtanák be a pályázatot.

Miszori László a pályázó képviselője: Reagálva dr. Garay Rita polgármester hozzászólására elmondja, hogy ezzel kapcsolatban elhozták a dokumentumokat. Elmondja, hogy a cég neve a következő lesz: Geothermal Green Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Csak a két szó cserélődött fel. A holnapi napon tudják szolgáltatni a cégjegyzék számot. A papírokat az ügyvéd már ellenjegyezte, a mai napon benyújtják a Cégbírósághoz bejegyzésre.

A Geothermal Green Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Dr. Szemes Tamás ügyvéd által ellenjegyzett alapító dokumentumai átadásra kerülnek megtekintésre a jegyzőnek.

Malya György képviselő: Megkérdezi, hogy a városba a hőenergia hőcserélőn keresztül érkezik?

Miszori László a pályázó képviselője: Igennel válaszol.

Malya György képviselő: Nem tudja azt, hogy milyen minőségű vizet fognak kapni. Megkérdezi, hogy a földből nyert termálvizet gyógyvízként is tudnák hasznosítani?

Miszori László a pályázó képviselője: Válaszolva Malya György képviselő kérdésére elmondja, hogy ez csak akkor derül ki, hogy ha bevizsgálják a víz minőségét. Ha olyan a víz minősége, akkor minden további nélkül hasznosíthatják gyógyvízként is.

Zsura Zoltán képviselő: Elmondja, hogy ez a téma hozzá elég közel áll. Ez volt a témája a szakmérnöki diplomamunkájának is. Tótkomlós város vonatkozásában a hőenergiát fűtés céljából hasznosítanak megfelelő berendezéseken keresztül. Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy 1075 MW hőigény keletkezhet. Ez nem pontos. Hiányzik a tizedes vessző. A helyes adat: 10,75 MW. Elmondja, hogy Szentesen található visszasajtoló kút is.

Miszori László a pályázó képviselője: Elmondja, hogy a szentesi visszasajtoló kút ugyanolyan, mint a makói. A makói kút egy évig működött, majd nem nyelte vissza a homokkő a vizet.

Zsura Zoltán képviselő: Elmondja, hogy ő Makó és Hódmezővásárhely geotermikus energiáiból írta a diplomamunkáját. A technológia nagyon gazdaságos és használható. Megnyugtató az, hogy a Kft. rendelkezik szaktudással és referencia munkával is. Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy „tudomásunk szerint a fent említett társaságok a tervezett beruházások vonatkozásában a szükséges engedélyekkel nem rendelkeznek, a beruházások megvalósítása már nem áll szándékukban”. Korábban is elindult egy hasonló jellegű kútfúrás. Nem tudja azt, hogy az akkori munkálatok miért nem fejeződtek be. Erre magyarázatot szeretne kapni. Véleménye szerint az előterjesztés mellékletét képező anyag „ollózott” jellegű, bár valóságos információkat tartalmaz. Elmondja, hogy Tótkomlóson nem régiben fejeződött be a szennyvízhálózat kiépítése, mely komoly károkat okozott az utakban. Véleménye szerint, hogy ha a hőenergia bevezetésre kerül a városba, az szintén komoly útfeltörési munkálatokat igényel. Elmondja, hogy nagyon hosszú csőrendszer kiépítésére lenne szükség.

dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, hogy erre ő is rákérdezett és tudomása szerint a vezetékek nagyrészt út mellett kerülnek kiépítésre, az út mellett 80 cm-rel. Ahol útburkolatot kell bontani, ott a beruházó az eredeti állapotot köteles lesz helyreállítani. Megkérdezi, hogy jó információval rendelkeznek-e?

Miszori László a pályázó képviselője: Elmondja, hogy korábban is ők kezdeményezték a beruházást. Akkoriban arról volt szó, hogy Nagykopáncson fűrnének termelő kutat. Amikor geológiailag megvizsgálták, akkor kiderült az, hogy a pannon réteget kb. 3500 m mélységben lehet elérni. A jogszabályok alapján 2500 m-nél mélyebbre nem lehet fúrni. Elmondja, hogy csak abban az esetben lehet mélyebbre fúrni, ha a Magyar Állam koncesszióra jelöli ki az adott területet. A vizsgálatok alapján az derült ki, hogy a Vadásztársaságtól megvásárolt területen már 2300 m mélységben el lehet érni a pannon réteget. A korábbi határozat arról szólt, hogy üvegház kiépítéséhez ad hozzájárulást a Képviselő-testület. Elmondja, hogy Tura városában is 130°C-os vizet nyertek a talajból. Először a villamos energia kerül kitermelésre, majd később a hőenergia. Az üvegház vonatkozásában szükség van hűtésre, melyet az előállított villamos energiával végeznek el. Elmondja, hogy a vezetékeket az út mellé

terveztek 80 cm-rel. Az út alatt fekvő vezetékeket fúrással szeretnék átvezetni. A legtöbb helyen 125 cm átmérőjű vezetéket szeretnének lefektetni. Elmondja, hogy a visszasajtoló cső átmérője 350 cm, mely külterületen kerülne lefektetésre. Ha esetlegesen az út, vagy járdaburkolat bontására kerülne sor, akkor azt eredeti állapotba visszaállítják. Elmondja, hogy az előterjesztésben valóban elírásra került egy adat. A számítások alapján 780.000 GJ villamos energia előállítására lesz lehetőségük.

dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, hogy a mellékelt a kérelemhez csatolt tájékoztatóban helyes adat szerepel. Az előterjesztés tartalmazza a helytelen adatot. Elnézést kér az elírásért.

Zsura Zoltán képviselő: Elmondja, hogy az „A/4” határozati javaslat azt tartalmazza, hogy a pályázat vonatkozásában megvalósuló geotermikus hőszolgáltatást az önkormányzatnak szándékában áll az intézményei fenntartására igénybe venni éves szinten előreláthatólag 2,1 MW teljesítménnyel. Véleménye szerint ne számszerűsítsenek. Nem látják előre azt, hogy mire lesznek képesek. Elmondja, hogy a hőenergia hőcserélőkön keresztül érkezik. A rendszerhez csatlakozni kell, mely önköltséggel jár. Véleménye szerint ne fixálják le a számadatokat.

Miszori László a pályázó képviselője: Elmondja, hogy a pályázatba számadatokat kell prezentálniuk. Ők 50%-os rácsatlakozási aránnyal számították ki az adatokat. A szándéknyilatkozat tervezett adatokat tartalmaz. Egy kötelezettség nélküli szándéknyilatkozatról van szó.

Zsura Zoltán képviselő: Véleménye szerint merész dolog volt 50%-os rácsatlakozási aránnyal számolni.

Miszori László a pályázó képviselője: Elmondja, hogy a rendszer kiépítése a fontos tényező. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a csatlakozásra akár 10 év elteltével is lesz lehetőség.

dr. Garay Rita polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a tervezett beruházással érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint már összegyűjtésre kerültek.

Miszori László a pályázó képviselője: Elmondja, hogy ha a pályázat pozitív elbírálásban részesül, akkor minden engedélyt be kell szerezniük.

Mótyovszki Róbert alpolgármester: Elmondja, hogy körülbelül 50 helyrajzi számról van szó. Kigyűjtésre kerültek azon helyrajzi számok, melyeket érint a tervezett nyomvonal. Elmondja, hogy ha a pályázat pozitív elbírálásban részesül, akkor hiteles tulajdoni lapokra lesz szükségük. A pályázat elindulása érdekében gyűjtötték ki a helyrajzi számokat.

Zsura Zoltán képviselő: Elmondja, hogy az előterjesztésben több helyen szerepel az, hogy hűtési igényre lesz szükség.

Miszori László a pályázó képviselője: Elmondja, hogy az üvegház vonatkozásában lesz szükségük hűtési igényre. Paradicsomot szeretnének termelni. A legnagyobb hozamot úgy lehet elérni, hogy 21-25°C-on tartják az üvegházat. Így 30%-kal emelkedhet a hozam.

dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek további kérdése, észrevétele, javaslata? Mivel további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, szavazásra bocsátja az „A/1” határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy – a bemutatott alapító dokumentumok alapján - a Geothermal Green Energy Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

(székhelye: 1036 Budapest, Bécsi út 63. II. emelet) a „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” KEHOP-5.3.2-17 kódszámú pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be a 2017. szeptember 7-én előterjesztett kérelmében bemutatásra került, Tótkomlóson megvalósítani tervezett megújuló energiaforrásokat hasznosító rendszer kiépítése céljából.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta meg az alábbi határozatot:

175/2017. (IX. 11.) kt. határozat:

Támogató nyilatkozat kiadása a Geothermal Green Energy Kft. által a KEHOP-5.3.2-17 kódszámú „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű pályázati felhívás keretében benyújtandó pályázathoz

I.

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Geothermal Green Energy Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Bécsi út 63. II. emelet) a „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” KEHOP-5.3.2-17 kódszámú pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be a 2017. szeptember 7-én előterjesztett kérelmében bemutatásra került, Tótkomlóson megvalósítani tervezett megújuló energiaforrásokat hasznosító rendszer kiépítése céljából.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: azonnal

dr. Garay Rita polgármester: Szavazásra bocsátja az „A/2” határozati javaslatot.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta meg az alábbi határozatot:

176/2017. (IX. 11.) kt. határozat:

Támogató nyilatkozat kiadása a Geothermal Green Energy Kft. által a KEHOP-5.3.2-17 kódszámú „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű pályázati felhívás keretében benyújtandó pályázathoz

II.

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 112/2012. (IV. 25.) kt. határozatot és a 226/2012. (IX. 12.) kt. határozatot.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: azonnal

dr. Garay Rita polgármester: Szavazásra bocsátja az „A/3” határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Geothermal Green Energy Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Bécsi út 63. II. emelet) által, a „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” KEHOP-5.3.2-17 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz, annak részeként a beruházással érintett, önkormányzati tulajdonban lévő

ingatlanok helyrajzi szám szerinti felsorolásával kiegészített, a határozati javaslatban szereplő nyilatkozatot aláírja és kiadja

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta meg az alábbi határozatot:

177/2017. (IX. 11.) kt. határozat:

Támogató nyilatkozat kiadása a Geothermal Green Energy Kft. által a KEHOP-5.3.2-17 kódszámú „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű pályázati felhívás keretében benyújtandó pályázathoz

III.

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Geothermal Green Energy Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Bécsi út 63. II. emelet) által, a „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” KEHOP-5.3.2-17 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz, annak részeként az alábbi nyilatkozatot aláírja és kiadja:

„Nyilatkozat tulajdonviszonyokról

Alulírott Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina, mint Tótkomlós Város jegyzője (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) ezúton nyilatkozom, hogy a „Helyi hő és hűtési igény kielégítése geotermikus energiaforrásokkal Tótkomlós településen” című Támogatási Igény szerinti közterületek vonatkozásában a tulajdoni viszonyok megfelelnek

- a támogatási igénnyel érintett terület vonatkozásában benyújtott térképmásolat szerinti helyzetnek az alábbiak szerint:

<i>Az ingatlan helyrajzi száma</i>	<i>Az ingatlan művelési ága</i>	<i>Az ingatlan tulajdonosa, tulajdoni hányad</i>
külterület 0120/3	kivett saját használatú út	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
külterület 0122/15	kivett út	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
külterület 0103	kivett közút	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
külterület 0102	kivett saját használatú út	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
külterület 0100	kivett saját használatú út	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
külterület 096	kivett saját használatú út	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
külterület 063/14	kivett saját használatú út	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
külterület 063/16	kivett saját használatú út	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
külterület 064	kivett saját használatú út	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
külterület 05/77	legelő	Tótkomlós Város

		Önkormányzata, 1775/7854, 1719/7854
belterület 2023	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 2024	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 2229	kert	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 2524	kert	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 2525	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 2625	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 2522	kivett közút	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 2523	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 2668/1	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 2722	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 2807	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 2845	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 2885	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 2928	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 1344/1	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 1344/3	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 992/1	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 992/3	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 992/4	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 472	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 785/1	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 992/5	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 992/6	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 2307/2	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 2307/4	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1

belterület 2985	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 2927/59	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 2927/61	kivett közterület	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1
belterület 2927/21	kivett közút	Tótkomlós Város Önkormányzata, 1/1

- és a KEHOP-5.3.2.-17 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című Felhívás feltételeinek.”

Felelős: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző
Határidő: azonnal

dr. Garay Rita polgármester: Szavazásra bocsátja az „A/4” határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Geothermal Green Energy Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Bécsi út 63. II. emelet) által, a „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” KEHOP-5.3.2-17 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan a határozati javaslatban szereplő szándéknyilatkozatot aláírja és kiadja.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta meg az alábbi határozatot:

178/2017. (IX. 11.) kt. határozat:

Támogató nyilatkozat kiadása a Geothermal Green Energy Kft. által a KEHOP-5.3.2-17 kódszámú „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű pályázati felhívás keretében benyújtandó pályázathoz

IV.

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Geothermal Green Energy Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Bécsi út 63. II. emelet) által, a „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” KEHOP-5.3.2-17 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az alábbi szándéknyilatkozatot aláírja és kiadja:

„SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Tótkomlós Város Önkormányzata képviseletében dr. Garay Rita polgármester nyilatkozom, hogy a Tótkomlós településen megvalósuló KEHOP-5.3.2.-17 „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázat vonatkozásában megvalósuló geotermikus hőszolgáltatást az önkormányzatnak szándékában áll az intézményei fenntartására igénybe venni éves szinten előreláthatólag 2,1 MW teljesítménnyel. Továbbá támogatja a lakosság részéről igénybe vett geotermikus hőszolgáltatás rácsatlakozását éves szinten előreláthatólag 7,25 MW teljesítménnyel.”

Felelős: dr. Garay Rita polgármester
Határidő: azonnal

2. Egyebek

Zsura Zolán képviselő: Elmondja, hogy az orosházi út mellett épült egy napenergia telep.


Malya György képviselő elhagyja az üléstermet.

Több lakos megkereste ezzel kapcsolatban, de nem tudott nyilatkozni az ügyről. Megkérdezi, hogy ki üzemelteti a telepet?










dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, hogy hivatalos információval nem rendelkezik. A telep magántulajdonban van. Tudomása szerint két cég alakult meg ezzel kapcsolatban. A vállalkozásokat Újszászi Roland koordinálja, ő tudja ellátni információval. Az elhangzott döntésekkel kapcsolatban nem kezdeményez ismételt tárgyalást. Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester a nyílt ülést ezzel berekesztette.


dr. Garay Rita
polgármester







Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

JELENLÉTI ÍV
TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. szeptember 11-ei soron kívüli, nyílt ülésen megjelentekről


képviselők	aláírás
Dr. Garay Rita polgármester	
Mótyovszki Róbert alpolgármester	
Benyó Pál képviselő	
Laukó Zsuzsanna képviselő	
Dr. Libor Zsuzsanna képviselő	
Malya György képviselő	
Takács Ferenc tanácsnok	
Tuska Pálné képviselő	
Zsura Zoltán képviselő	

Meghívottak:

Simonka György országgyűlési képviselő
Varga András alpolgármester
Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző	
Stübéné dr. Borsodi Olga aljegyző
Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető	
Lustyikné dr. Papp Anikó a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalának vezetője
Hajdu Zoltán műszaki ügyintéző
Gazdagné Vereb Edit műszaki ügyintéző	
Deák- Fogarasiné Borsányi Csilla műszaki ügyintéző
Malya András külsős bizottsági tag
Boros Imre külsős bizottsági tag

Hovorka István külsős bizottsági tag
Bohácsné Nyiregyházi Zsuzsanna intézményvezető
Moravszki Gábor külsős bizottsági tag
Kovácsné Csiszár Klára intézményvezető
Czirléné Kovács Tímea külsős bizottsági tag
Kovácsné Halász Éva intézményvezető
Malyáné Lestyán Anna intézményvezető
Krcsméri János intézményvezető
Mihály Rita ügyvezető
Hajduk Lászlóné intézményvezető
Tókomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Miszon László
MISZORI ADÁM
DR. PÉRTICH ATTILA


Ó. P. P. h. L.