

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. március 29-ei ülésére

Tárgy: A 2018. évre vonatkozó vízterhelési díjak meghatározása

A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet- és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében az Országgyűlés megalkotta a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt (továbbiakban: Törvény).

A környezetterhelési díjakkal terhelt tevékenységek köre kiterjed a vizeket, a levegőt valamint a talajt terhelő kibocsátásokra. A Törvény 10. §-a alapján a közcsatornán elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott vízterhelő anyag után fizetendő díjat a szennyvíztisztító telepet, illetve a közüzemi csatornahálózatot működtető szolgáltató a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőkre. A gazdálkodó szervezet által kibocsátott szennyvíz mennyiségének és minőségének meghatározása a szolgáltató feladata.

Az Alföldvíz Zrt. megküldte a 2018. évre megállapított vízterhelési díjakról szóló tájékoztatását tudomásul vétel végett. Az Alföldvíz Zrt. levele az előterjesztés mellékletét képezi.

Vízterhelési díjat a felszíni vizeket terhelő vízterhelő anyagok kibocsátása után kell fizetni. A vízterhelési díj mértékét a Törvény 2. sz. mellékletében meghatározott egységdíjak, a területérzékenységi, valamint az iszap-elhelyezési szorzó alapján kell meghatározni. A vízterhelési díjat a szolgáltató, az Alföldvíz Zrt. a szolgáltatást igénybe vevőkre, a terhelés arányában áthárítja.

A 2017. évben alkalmazott vízterhelési nettó díjak:

vízterhelési díj	lakosság	önkormányzati intézmények	hatóság (vállalkozások, cégek)	szippantott szennyvíz
	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³
	1,80	6,13	9,20	13,80

Az Alföldvíz Zrt. által megküldött 2018. április 1-től érvényesítendő vízterhelési nettó egységdíjak:

vízterhelési díj	lakosság	önkormányzati intézmények	hatóság (vállalkozások, cégek)	szippantott szennyvíz
	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³
	1,80	10,43	15,70	23,50

Az Alföldvíz Zrt. írásbeli tájékoztatása alapján a minimum vízterhelési díjtétel nem lehet kevesebb 2 Ft/m³ egységdíjnál.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és hozza meg döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 1-től érvényesítendő nettó vízterhelési díjak mértékét az Alföldvíz Zrt. által megküldött, alábbi elosztásban tudomásul veszi.

vízterhelési díj	lakosság	önkormányzati intézmények	hatóság (vállalkozások, cégek)	szippantott szennyvíz
	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³	Ft/m ³
	1,80	10,43	15,70	23,50

Felelős: dr. Garay Rita polgármester
Határidő: a döntés közlésére azonnal

Tótkomlós, 2018. március 21.


dr. Garay Rita
polgármester

Az előterjesztést készítette: Hajdu Zoltán műszaki ügyintéző
Az előterjesztést látta: Stübéné dr. Borsodi Olga aljegyző

Tótkomlós Város Önkormányzati Hivatala	
Szám:	2018/01
Iktatva:	2018 MARE 01.
Melléklet:	Ügyintéző: 113/101

SZERVEZET: Közigazgatási Osztály
 IKTATÓSZÁM: ARV/61-63/2018
 ÜGYINTÉZŐNK: Nagy Anna
 MELLÉKLET:
 TÁRGY: Tájékoztatás a 2018. évi vízterhelési egységdíjakról Tótkomlós

HIV. SZÁM:
 ÜGYINTÉZŐJÜK:
 LEVÉLÜK KELTE:

Dr. Garay Rita
 polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi Horváth Krisztina
 jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzata
 5940 Tótkomlós,
 Fő út 1

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Jegyző Asszony!

A vízterhelési díjat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény előírásai alapján az ALFÖLDVÍZ Zrt. – mint vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végző szolgáltató – megfizeti és a környezetterhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőkre.

A szolgáltatást igénybe vevőktől beszedendő díjak a tisztítandó szennyvíz mennyiségének és a telep tisztítási hatásfokának figyelembevételével kerülnek meghatározásra. Amennyiben a korábbi évekre megtakarítás keletkezett, azt Társaságunk díjmérséklés formájában visszafizeti a fogyasztóknak, ha a korábbi években díjhiány keletkezett, a hátralékot a következő évben terheljük át rájuk. Minimum 2 Ft/m³ alapszorzóval azonban minden településnél számolunk.

Az eltérés az ALFÖLDVÍZ Zrt. által megfizetett és a szolgáltatást igénybevevőktől adott évben beszedett összeg között törvénytörően jelentkezik, hiszen sem az éves fogyasztás, sem a szennyezőanyag tartalom nem becsülhető fel előre pontosan. A be nem hajtott díj kockázatát, illetve a díjbeszedés, díjkezelés költségét nem hárítjuk át, azt magunkra vállaltuk. A díj ÁFA köteles, az adó mértéke 27%.



Handwritten signature

Az Önök településén az ALFÖLDVÍZ Zrt. Igazgatóságának 13/2018 (II 26) számú határozatával elfogadott, 2018. április 1-től alkalmazandó vízterhelési egységdíjak az alábbiak:

Fogyasztói szegmens	2018. április 1-től érvényes vízterhelési egységdíjak [Ft/m ³]
Lakosság (rezsicsökkentett díj)	1,80
Önkormányzat	10,43
Hatóság	15,70
Szippantott (kihordásos) szennyvíz	23,50

A díjak nem tartalmazzák az ÁFA mértékét.

KELT: Békéscsaba, 2018.02.28

Szeverényi György
műszaki vezérigazgató-helyettes

Kovács Anita
közgazdasági
osztályvezető-helyettes

KAPJA: Tótkomlós Város Önkormányzata
IRATTÁR

