

Temetőszabályzat
a temetők használatának rendjéről

Iktatószám: 48/2007.

A Tótkomlói Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testülete a temetőkről szóló, többször módosított 1999. évi XLIII. Tv. (a továbbiakban: tv.) és az annak végrehajtása tárgyában kiadott ugyancsak többször módosított 145/1999. Kormány rendelet (a továbbiakban: vhr.) alapján a tv. 6. § 4/bek.-ben kapott felhatalmazás alapján megalkotja az alábbi temetőszabályzatot.

I. Fejezet

A TEMETŐ

Általános szabályok

1. §

A Tótkomlói Római Katolikus Egyházközség (a továbbiakban: tulajdonos) tulajdonában áll, mint felekezeti temető az alábbi ingatlan:

- a.) a tótkomlói 990 hrsz-ú temető
Tótkomlós, Széchenyi út

2. §

A temető fenntartója és üzemeltetője a tulajdonos.

3. §

A tulajdonos tulajdonjogának és a temető felekezeti jellegének veszélyeztetése nélkül kegyeleti közszolgáltatási szerződésben biztosítja a helyi önkormányzat részére a köztemető fenntartásával járó kötelezettsége teljesítését. Biztosítja továbbá a viszonyosság alapján más felekezetekhez tartozók részére is a temetkezést a temetőben.

4. §

A szabályzat hatálya a tulajdonos temetőjére, a temetőlátogatókra, a temetőben munkát végző vállalkozókra és a temetkezési szolgáltatókra, a szolgáltatások igénybevevőire terjed ki és rendelkezéseit alkalmazni kell a temetőre vonatkozó jogviszonyokban minden szerződő félre.

Fogalom meghatározások

5. §

E szabály alkalmazásában:

- a.) *Használati idő*: a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama, amely hamvasztásos temetés esetén 10 évnél, egyéb esetekben 25 évnél rövidebb nem lehet, sírbolt esetén legalább 60 év.

- b.) *Sírhely*: koporsós temetésre szolgáló temetési hely, amely a betemetések számától függően lehet egyes, kettes vagy többes sírhely, illetve a kialakítás módjától függően hantolt, hantolatlan, fedett vagy kerített sírhely, végül a méretétől függően kisméretű (gyermekurna) sírhely. Dízsírhely az elhalt érdemeire tekintettel a tulajdonos, illetve a helyi Önkormányzat által adományozott temetési hely, illetve az e célra kijelölt parcellában létesített sírhelyek.
- c.) *Sírbolt*: a sírhelyen létesített terepszint alatti és feletti vagy kizárólag terepszint feletti építmény.
- d.) *Keretezett sírhely*: a szilárd építési anyagból körülépített, de nem fedett sírhely; fedett sírhely: a szilárd építési anyagból körülépített és lefedett sírhely (e két fogalom együtt a továbbiakban: keretezett sírhely)
- e.) *Betemetés*: koporsónak földbe vagy sírboltba temetése, illetve urnának sírhelybe, urnasírhelybe vagy urnasírboltba helyezése.
- f.) *Sírhelyváltás (megváltás)*: a temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzése határozott időre díjfizetés ellenében; e jogról annak megszerzője lemondhat más kedvezményezett javára; újbóli sírhelyváltás (újraváltás): a használati idő meghosszabbítása; a sírhely előreváltása: a sírhelynek a betemetést megelőző megváltása.
- g.) *Sírnyitás*: a sírhelynek, sírboltnak az ÁNTSZ (a továbbiakban: intézet) által rátemetés, hamvasztás, máshová temetés vagy egyéb okból engedélyezett felnyitása.
- h.) *Urnasírhely*: a hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére szolgáló sírhely.
- i.) *Urnasírbolt*: a hamvakat tartalmazó urna elhelyezésére szolgáló terepszint alatti és feletti vagy kizárólag terepszint feletti építmény.
- j.) *Sírgödör*: a sírhelyen a koporsó elhelyezésére szolgáló legalább két méter (rátemetés esetén 1,6 m) mélyre ásott gödör, amelyet a sírhely hossz tengelyével párhuzamosan úgy kell kiásni, hogy sírhelyen betemetni szándékolt koporsók egymás mellett elhelyezhetők legyenek.
- k.) *Sírlél*: a temetési hely megjelölésére szolgáló jel (fejfa), síremlék vagy más létesítmény.
- l.) *Rátemetés*: koporsóval már betemetett sírhelyre történő sírnyitási engedélyhez kötött koporsós temetés. Nem rátemetés urnának a koporsóval betemetett sírba helyezése vagy urnatartónak a sírra helyezése.
- m.) *Exhumálás*: a holttest-maradványok kivétele céljából történő sírnyitás.
- n.) *Újratermetés*: eltemetett koporsónak, urnának exhumálás utáni eltemetése más temetési helyen.
- o.) *Hűtés*: holttestnek a temetőben történő eltemetéséig tartása erre szolgáló hűtőben.
- p.) *Holttest ideiglenes tárolása*: máshol eltemetésre kerülő holttest erre szolgáló hűtőben tartása átmeneti ideig.
- q.) *Beszámítás*: a temetési hely újraváltásakor (átalakításakor, illetve újabb temetésre) a le nem járt használati időre eső arányos megváltási díj beszámítása a fizetendő összegbe.
- r.) *Köztemetés*: Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jogszabályban meghatározott határidőn belül gondoskodik.

A temető részei, a temetési helyek méretei, temetési helyek betemethetősége

6. §

- (1) A temető területe sírhelytáblákra (parcellák) osztott, a sírhely táblák számozott sorokra osztottak, a sorokba rendezett sírhelyek, sírboltok sorszámokkal vannak ellátva. A sírboltok és urnasírboltok külön-külön számozással is el vannak látva és nyilvántartásuk sírbolt könyvben történik.
- (2) A temetési helyek kijelölése, méreteinek meghatározása, a temetésre szolgáló parcellák kijelölése a tulajdonos hatáskörébe tartozik.

7. §

- (1) Egyes sírhelyre egy koporsós betemetés, egy rátemetés, két urna betemetése és egy urnatartó elhelyezése engedélyezhető.
- (2) Kettes sírhelyre két koporsós betemetés, két rátemetés, négy urna betemetése és két urnatartó elhelyezése engedélyezhető.
- (3) Többes sírhelyre annyi koporsó temethető, amennyire azt eredetileg megváltották, engedélyezhető továbbá ugyanannyi rátemetés, kétszer annyi urna betemetése és a megváltási számnak megfelelő urnatartó elhelyezése. Többes sírhelyet újraváltani az egész sírhelyre csak egységesen lehet.
- (4) A sírhely bekeretezését és lefedését a tulajdonossal engedélyeztetni kell a munka megkezdése előtt, vázlattevé benyújtásával. Az engedélyeztetés minden esetben engedélyezési díj köteles, melynek mértéke keretezett síremlék építésénél 30 %-a, sírboltnál 50 %-a az adott helyen érvényben lévő sírhely árának. A beépítéssel a használati idő az eredetihez képest nem változik meg, kivéve ha ezt a rendelkezésre jogosult külön meg nem hosszabbítja.

8. §

- (1) Urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt kizárólag urna elhelyezésére szolgáló temetési helyen, a temető erre kijelölt részén létesíthető.
- (2) Háromnál több urnafülkét tartalmazó létesítményt a temetőben csak a tulajdonos létesíthet. Három vagy kevesebb urnafülkét a temető erre kijelölt helyén a tulajdonos engedélyével lehet létesíteni. A tulajdonos engedélye nem pótolja a szükséges más engedélyek beszerzését.
- (3) Urnasírhelybe, illetve urnasírboltba legfeljebb 6 urna helyezhető el.
- (4) Urnának sírhelyre történő temetése a használati időt nem hosszabbítja meg és a sírhely sem minősül urna sírhelynek. Egyébként urnának földbe temetése (urnasírhely, vagy urnasírbolt) esetén a sírhelyre és a sírboltra vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni a szabályzatban megjelölt eltérések figyelembevételével (pl. méretek, használati idő és megváltási díj stb.)

9. §

- (1) Sírbolt (kripta) egyes, kettes vagy többes sírhelyen létesíthető. Az egyes sírboltba két koporsó és két urna, a kettes sírboltba hat koporsó és hat urna temethető be. Többes sírhelyen létesített sírboltba betemethető annyi koporsó amennyire megváltották és ugyanannyi urna. Az urna betemetése következtében a sírbolt nem minősül urnasírboltnak. Sírbolt építése csak a tulajdonos írásbeli engedélye alapján lehetséges a sírhely megváltását követően. Ez az engedély nem pótolja az esetleg szükséges más hatósági engedélyeket, amelynek beszerzése az építtető kötelessége.
- (2) A sírbolt létesítője sem az építéssel sem más módon nem szerezheti meg a földterület tulajdonát.
- (3) A sírbolt létesítése előtt erre vonatkozó írásbeli megállapodást kell kötni a tulajdonossal, amelyben meg kell jelölni a sírboltba temethető koporsók és urnák számát, meg kell állapítani a létesítmény használatára, karbantartására vonatkozó szabályokat, a tulajdoni kérdéseket, a használati idő megszűnése esetén követendő eljárást és azok biztosítékait továbbá a jogviszonyból eredő mindazokat a kérdéseket szabályozni kell, amelyeket bármelyik fél fontosnak tart.
- (4) A sírbolt használati idejének kezdete a létesítés vagy az első betemetés ideje közül a korábbi.
- (5) A sírbolt a sírhely újraváltására vonatkozó szabályok szerint újraváltható.
- (6) A temető látványát rontó, a közízlést és a kegyeleti jogok gyakorlását sértő sírbolt létesítésére engedély nem adható, az elhanyagolt, romos sírbolt újraváltása nem engedélyezhető.
- (7) A sírbolt használati idejének lejártakor a rendelkezési jog jogosultja a sírboltot lebonthatja és anyagát elviheti, a holttestmaradványok elhelyezéséről azonban köteles gondoskodni. Ha ezt 30 napon belül nem teszi, a sírbolt a temető tulajdonos tulajdonába kerül és azzal szabadon rendelkezik és egyidejűleg gondoskodik a holttestmaradványok erre kijelölt közös sírba helyezéséről.
- (8) A biztonságot veszélyeztető, illetve életveszélyes sírbolt rendelkezési jogának jogosultja köteles a veszélyhelyzetet megszüntetni.

10. §

Egyéb temetői létesítmények és használatuk:

- (1) Ravatalozó építménye a tulajdonos tulajdonában van. A ravatalozó és berendezésének használata kötelező (ez alól kivételt képeznek a köztemetés, illetve indokolt esetben a tulajdonos a temettető kérésére eltekinthet tőle); a használat ellenében a szabályzat 1. sz. mellékletében megállapított esedékes díjat kell fizetni a tulajdonosnak.
- (2) Kerítés és az utak a temető részei, karbantartásukról a tulajdonos gondoskodik.
- (3) A sírjel a megváltott sírhelyen helyezhető el, az elhelyezéséről a jogosult köteles gondoskodni. A sírjellel az rendelkezik, aki a sírhellyel rendelkezik.
- (4) Az ásott kutakat, a fúrott kutat és a vezetékes vízkifolyót víznyerés céljából a kegyeleti jogot gyakorlók és a vállalkozók ellenérték fizetése nélkül használhatják.
- (5) A még meg nem váltott temetési helyek, a temetésre igénybe nem vett parcellák és egyéb területek, utak, fák, sövények a tulajdonos használatában vannak.
- (6) A temető biztonságos használatát veszélyeztető sírjel, sírbolt helyreállítására a rendelkezési jog jogosultja köteles. A helyreállításra temető tulajdonosa írásban hívja fel a rendelkezési jog jogosultját, egyidejűleg a temető hirdető táblájára is kihelyezi a felhívás másolatát. Ha 90 napon belül a helyreállítás nem történik meg, a

veszélyhelyzetet a tulajdonos szünteti meg a rendelkezési jog jogosultjának költségére. A helyreállítás megtörténteig a temetési helyre temetés nem történhet.

11. §

A temetési helyek méretei a következők (nem azonosak a síremlékek méreteivel!):

- egyes sírhely 150 cm x 300 cm,
- kettes sírhely 300 cm x 300 cm,
- kisméretű (gyermek és urna) sírhely 100 cm x 150 cm,
- sírbolt méretét a betemethető koporsók számától függően a sírhelyekre vonatkozó méretek szerint kell megállapítani és írásban rögzíteni,
- keretezett sírhely körül 15-30 cm széles járda létesítendő,
- egymással szemben elhelyezkedő sírhelyek sírjele közötti távolság legalább 80 cm,
- sírgödör mélysége 200 cm. rátemetés esetén 160 cm, urna rátemetése esetén 50 cm, urnatartós a sír felületére is helyezhető,
- a sírhelyek közötti távolság legalább 60 cm.

12. §

A temető arra kijelölt részein csak azonos építészeti és kertészeti kialakítású sírhelyek létesíthetők (pl. urnaparcella).

13. §

Emberi szervek, szervmaradványok, csonkolt testrészek, halvaszületett valamint elvetélt magzatok temetési helyét a fenntartó jelöli ki.

14. §

A temetési helyek nyilvántartását a tulajdonos végzi. Ennek során elkészítteti a temető térképét, feltüntetve azon, hogy mely sírhelytáblák milyen temetési célra szolgálnak és gondoskodik a térkép naprakész vezetéséről. Vezeti a sírbolt könyvet és a temetési helyek nyilvántartását. A nyilvántartások tartalmára a tv. 18. §-ának rendelkezései irányadók. A nyilvántartás elektronikus úton is vezethető, de gondoskodni kell a biztonságos megőrzéséről írott (nyomtatott) formában is.

A temető és temetési hely megszűnése, megszüntetése

15. §

Ha a temető betelt a tulajdonos jogosult azt lezárni. Lezárt temetőbe további temetés nem végezhető és a használati idő lejártával a temető kiüríthető. A lezárt temetőben is gondoskodni kell a sírhely táblák megközelítésére alkalmas út karbantartásáról.

16. §

Ha a temetőrész, sírhely tábla, temetési hely betelt, oda csak urna helyezhető el, illetve koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelyre történhet, ha annak feltételei fennállnak.

17. §

Ha a temetési hely használati ideje lejárt a temetési hely megszüntethető.

II. Fejezet

A TEMETŐ HASZNÁLATA ÉS MŰKÖDÉSE

Általános szabályok

18. §

- (1) A temetőt és létesítményeit kegyeleti jogok gyakorlására és ezzel összefüggő munkák végzésére csak nyitvatartási idő alatt és rendeltetésszerűen lehet használni.
- (2) A temetési hely ápolását és gondozását végző jogosult (rendelkezési jog jogosultja), a kegyeleti jogát gyakorló temető látogató, a temetési szertartás és a kegyeleti ünnepekkel és megemlékezésekkel kapcsolatos szertartások résztvevői kivételével a temetőt és létesítményeit csak a tulajdonos engedélye alapján lehet használni.
- (3) Temetési hely használatára megváltás útján csak határozott időre lehet jogot szerezni (rendelkezési jog). Rendelkezési jog jogosultja az, aki a temetési helyet megváltotta vagy akit ő megjelöl, ennek hiányában az, aki az elhunyt temetéséről köteles gondoskodni.

Temetési hely váltása

19. §

- (1) Temetési helyet megváltani csak a tulajdonostól lehet, az általa kijelölt temetési helyre. A megváltásról a tulajdonos számlát ad, melyen a címben szereplő személy a rendelkezési jog megszerzője. Ettől eltérő személy esetén a rendelkezésre jogosultat a számlán és a nyilvántartásban is fel kell tüntetni.
- (2) Több koporsós (urna) befogadására váltott temetési hely csak együttesen váltható meg és ugyanígy váltható újra.
- (3) Előre váltott sírhely betemetésekor, valamint több koporsó (urna) befogadására váltott temetési hely esetén minden betemetés és rátemetés alkalmával a temetési helyet újból meg kell váltani a le nem járt évek arányos díjának beszámításával. Ezt a szabályt kell alkalmazni sírboltba (urnasírboltba) temetés esetén is. 5 éven belüli betemetés, illetve rátemetés esetén a tulajdonos nem él az arányos díjbeszámítás jogával, azonban a használati idő számítása újra indul.
- (4) Temetési hely újraváltása a sírhelyre vonatkozó szabályok szerint koporsós betemetés esetén 25 évnél, sírboltba 60 évnél, urnás betemetés esetén 10 évnél rövidebb idő nem engedélyezhető. Újraváltásnál elsőbbséget élvez az eltemetettő, halála esetén pedig a törvényes örököse.
- (5) Urna sírhelybe temetésekor, a sírhelyre vonatkozó újraváltási szabályt kell alkalmazni.
- (6) Urna sírboltba történő temetésekor biztosítani kell a minimális (10 év) használati időt. Ha ennél több idő van még hátra, akkor nem kell külön megváltási díjat fizetni.

A használati idő

20. §

- (1) A temetkezési helyek megváltás útján megszerezhető rendelkezési jogának időtartama (használati idő):
 - sírhelybe, keretezett sírhelybe történő koporsós betemetés illetve rátemetés esetén az utolsó betemetéstől számított 25 év,
 - sírboltba történő koporsós temetés esetén az utolsó koporsós betemetéstől számított 60 év,
 - urnafülke és urna sírhely 10-25 év,
 - urnasírbolt 25 év.
- (2) A használati idő a megváltással azonos időtartamban többször is meghosszabbítható, kivéve, ha a terület átalakítására vagy más célra történő felhasználására sor kerül.
- (3) A használati idő lejártával – újraváltás hiányában – a rendelkezési jog megszűnik és a temetési hellyel a rajta lévő felépítménnyel együtt a lejáratát követő 30 nap után a tulajdonos rendelkezik.
- (4) Urnának sírhelybe való betemetése és temetési helyre rátemetett holttest maradványok a használati időt nem hosszabbítják meg.

A temető működése

21. §

A temető működését a tulajdonos köteles folyamatosan biztosítani. Ennek körében a szabályzat alapján:

- a.) meghatározza a temetkezési szolgáltatás és a vállalkozási tevékenységek ellátásnak rendjét,
- b.) biztosítja az eltemetés feltételeit,
- c.) biztosítja a kegyeletgyakorlás feltételeit és ellenőrzi annak betartását, gondoskodik a temető nyitásáról és zárásáról,
- d.) elvégzi a temető és létesítményei takarítását, tisztán tartását, az utakat karbantartja, gondoskodik a hó eltakarításáról, az utak síkosság mentesítéséről,
- e.) összegyűjti és elszállítja a hulladékot,
- f.) összehangolja a temetői létesítmények használatát, a temetések zavartalan lebonyolítását,
- g.) felügyeli a temetői szabályzat betartását és annak megszegőivel szemben a szükséges intézkedéseket megteszi,
- h.) nem tartozik a tulajdonosi feladat ellátás körébe halottak átvétele, hűtése, tárolása, ravatalozása, a temetési szertartás alatti szállítása. E tevékenységeket az eltemettető által kiválasztott temetkezési szolgáltató végzi.

III. Fejezet

A TEMETŐBEN VÉGEZHEŐ MUNKÁK

Általános szabályok

22. §

- (1) A temetőben munkát végezhetnek a kegyeleti jogok gyakorlói, temetkezési szolgáltatók és temetkezési szolgáltatóknak nem minősülő más vállalkozók. A temetőbeli munkavégzés rendjét ez a szabályzat, illetve az ennek alapján a temető tulajdonosával kötött szerződés állapítja meg. A temetési szolgáltatók és más vállalkozók a kötelező szakmai előírásokat is köteles megtartani a temetőben végzett tevékenységük során.
- (2) A kegyeleti jogok gyakorlói engedély nélkül végezhetik a temetési hely gondozása körébe tartozó munkát mások jogainak sérelme nélkül. Sövények és fák ültetéséhez, illetve kivágásához, valamint műtárgyak elhelyezéséhez a temető tulajdonosának engedélye szükséges.
- (3) Temetkezési szolgáltatást csak azok, a tevékenységre jogosultsággal rendelkező vállalkozók végezhetnek, akik a temető fenntartási hozzájárulást megfizették. Külön megállapodás keretében ettől el lehet térni. (pl. egyéb, a tulajdonosnak végzett munka végzése).
- (4) A temetőben vállalkozási tevékenységet csak a kegyeleti jogok sérelme nélkül lehet végezni. Vasárnap és ünnepnapon a temetőben a temetési hely gondozását kivéve munkát végezni tilos.

23. §

- (1) A temetkezési szolgáltatások közül az alábbiakat kizárólag a tulajdonos, illetve a vele szerződött temetkezési vállalkozó végezheti:
 - halott hűtése, ideiglenes tárolása,
 - ravatalozás,
 - sírásás és visszahantolás, urnasírhely nyitás és urna visszahelyezés,
 - sírnyitás,
 - ravatalozó és a kellékek használata,
 - újratemetés,
 - exhumálás,
 - sírbolt kialakításával összefüggő sírásás
- (2) A temetkezési szolgáltatók közötti egyenlőséget a fenntartó köteles biztosítani.

A temetés és a hozzákapcsolódó tevékeny

24. §

- (1) A temetés egyházi vagy világi temetés lehet és történhet koporsóban vagy hamvasztásos urnában. A temetés méltóságának biztosítása érdekében a szükséges megrendeléseket az eltemettetőnek olyan időben kell megtennie, hogy a tulajdonos és a temetkezési szolgáltató felkészülése biztosítható legyen.

- (2) A temetési szertartást a halott végakaratainak tiszteletben tartásával az eltemetettő választja meg. A temetési szertartás rendjét a temetőben folyó munkával megzavarni tilos. A sírba helyezésről (urna elhelyezéséről) a tulajdonos és a temetkezési szolgáltató szakszemélyzete együttesen gondoskodik.
- (3) A betemetéshez a sírhely és egyéb díjak megfizetését igazoló számla szükséges, amelyet a tulajdonos hivatala ad ki. A halott eltemetéséhez a halott-vizsgálati bizonyítvány átadása, ha pedig a halál körülményeinek kivizsgálására hatósági eljárás indult, a hatóság engedélye is szükséges. A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről a temető tulajdonosa gondoskodik.
- (4) Köztemetés esetén a tulajdonos ingyen sírhelyet biztosít az általa kijelölt temetőben és parcellában. A köztemetés tulajdonos felé felmerülő költségeit kegyeleti közszolgáltatási szerződés hiányában az Önkormányzattal való külön megállapodás rögzíti.

25. §

- (1) A sír kiadását az eltemetettő rendeli meg a tulajdonostól. Az esetleges fedlap levételét és visszatételét az eltemetettőnek kell külön megrendelni a temetőőrnel. Az ebből keletkezett kárért a megbízottat terheli a felelősség. A sír kiadását megkezdeni csak azt követően lehet, hogy a megrendelő igazolja annak megváltását, illetve újraváltását és felmutatja az erről kiállított számlát. A sírt szabályos méretek szerint úgy kell kiásni, hogy a sírgödörbe a betemetés biztonságosan végrehajtható legyen, ne veszélyeztesse az élet- és vagyonbiztonságot vagy mások érdekeit.
- (2) A sírgödör visszatemetésére a tulajdonos köteles. A visszatemetés más temetési helyek károsítása nélkül a sírhely környezetének rendezését is jelenti. Ha ez a temetéskor nem végezhető el, a tulajdonos legkésőbb 30 napon belül gondoskodik annak elvégeztetéséről.
- (3) A koporsó (urna, urnatartó) temetőn belüli szállításáról a temető rendjének biztonsága érdekében a temetkezési szolgáltató gondoskodik. A szállítás gépkocsival vagy kézben történhet.
- (4) A ravatalozó és felszereltségei (székek, asztalok, állványok, kandelláberek stb.) a tulajdonos használatában vannak, igénybevételük kötelező. Máshonnan hozott felszerelésekkel a temetőben temetni tilos. A ravatalozó és a felszerelések, kellékek stb. tisztításáról, karbantartásáról a fenntartó köteles gondoskodni.

26. §

A temetőben eltemetésre kerülő holttesteket a hűtőben – akkor is, ha a halott-kezelést korábban más temetkezési szolgáltató végezte – későbbi temetés esetén csak a hűtőt és a kiszolgáló helyiségeit bérelő temetkezési szolgáltató helyezheti el. A holttest elhelyezése a kegyeleti jogok sérelmével nem járhat.

27. §

Sírnyitás munkáit elkezdni csak az intézet engedélyének birtokában lehet. Urnának betemetett sírhelybe helyezése nem minősül sírnyításnak. A sírnyításhoz a rendelkezési jog jogosultjának hozzájárulása is szükséges, kivéve, ha azt nyomozó hatóság rendelete el, ilyenkor a jogosult értesítése is elég. (Vhr. 35.)

28. §

Újratemetés az intézet engedélye után a rendelkezési jog jogosultjának megrendelése alapján történik a betemetés, illetve rátemetés szabályinak alkalmazásával.

29. §

Rátemetés csak jelen szabályzatban írt feltételek fennállta esetén sírnyitási engedély alapján végezhető.

30. §

- (1) Sírnyitást és exhumálást a sírgödör fokozatos mélyítésével úgy kell elvégezni, hogy az a sírjelben, síremlékben kárt ne okozzon. Ha a sírnyitás előreláthatólag ezeket veszélyezteti, akkor a rendelkezési jog jogosultja felé ezt jelezni kell. A sírnyitást folytatni csak akkor lehet, ha arra a jogosult írásban utasítást ad a fennálló veszély ellenére. A sírnyitás során fokozott gondot kell fordítani a biztonságos munkavégzésre, a munkavédelmi szabályok betartására és a kegyeleti jogok megtartására.
- (2) Az exhumálás során felszínre kerülő holttest maradványok összegyűjtését az engedélyben írottak szerint, a kegyeleti jogok megtartásával úgy kell elvégezni, hogy a temetőlátogatókat ne zavarja.
- (3) Az exhumálás következtében megüresedett temetési hely használati joga megszűnik, hacsak a rendelkezési jog jogosultja annak fenntartásáról nem nyilatkozik. A nyilatkozat csak írásban tehető meg.

IV. Fejezet

A TEMETŐ DÍJAK

31. §

- (1) A tulajdonos képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a temetőben érvényes díjak megállapítása és módosítása. Ennek keretében a képviselő-testület a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos szükséges és indokolt költségek figyelembevételével állapítja meg:
 - a.) temetési hely megváltásának és újraváltásának díjait,
 - b.) a ravatalozó használatának és a temetőfenntartás díjait,
 - c.) a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját,
 - d.) a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjakat.
- (2) A díjak megállapítása a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos szükséges és indokolt költségek figyelembevételével történik.
- (3) A temetőben szedhető díjakat a szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.

V. Fejezet

VEGYES RENDELKEZÉSEK

32. §

A köztemetésből adódó kötelezettségek biztosítására a tulajdonos a helyi Önkormányzattal kegyeleti közszolgáltatási szerződést köt.

33. §

- (1) A temető kegyeleti méltóságának megőrzésére mindenki köteles, ennek érdekében tilos a temetőben mindenféle olyan tevékenység, amely a temető kegyeleti méltóságával össze nem egyeztethető, így különösen sportolás, játék, kedvtelésből történő kerékpározás és motorozás.
- (2) Tilos a temetőbe kutyát bevinni.
- (3) A temetőben a hulladékot az erre kijelölt helyen kell elhelyezni.
- (4) Tilos a temetőbe gépkocsival behajtani. Gépjárművekkel az arra kijelölt parkolóban kell várakozni. Ez alól kivételt képeznek a fenntartó által kiadott behajtási engedéllyel rendelkezők (mozgássérültek, vállalkozók).

34. §

A temető nyitvatartási rendje:

nyári időszámítás alatt:

07 órától 20 óráig

téli időszámítás alatt:

08 órától 16 óráig

A temető teherbejáratát zárva kell tartani. A teherbejáratot csak arra jogosult nyithatja ki.

35. §

A temetőben reklámot elhelyezni tilos. Hirdetményt csak a fenntartó helyezhet ki!

36. §

- (1) A kiemelkedő jelentőségű helyi és országos történelmi személyiségek temetési helyei a tulajdonos döntése alapján védelem alatt állnak (a továbbiakban: védett sírhelyek). A védett sírhelyek a használati időtől függetlenül megváltott sírhelyeknek minősülnek, gondozásukra a tulajdonos köteles.
- (2) A védett sírhelyek felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Valamely sírhely védelem alá vételét bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. A döntés a tulajdonos hatáskörébe tartozik, kivéve a Nemzeti Kegyeleti Bizottság által meghatározott sírhelyek.
- (4) A tulajdonos jogosult a sírhely védettségét megszüntetni. Védelem alatt álló sírhelynek további védettségét társadalmi szervezetek kezdeményezhetik a sírhely gondozásának írásbeli vállalása és a megváltási ár egyidejű megfizetése mellett.

(5) Védett sírhelyre további temetés nem engedélyezhető.


Ezt a szabályzatot a Tótkomlói Római Katolikus Egyházközség képviselő-testülete 2007. december 2-ai ülésén jóváhagyta. A szabályzat 2008. január 1. napjától kezdődően hatályos és a Katolikus temetőben kifüggesztendő.

Tótkomlós, 2007. december 2.


Juhász Pál
világi elnök




Tokovics István
Képviselő-testület jegyzője


Nagy Ferenc
c. esperes plébános

Ellenjegyezte:

92.9/2007

a Püspöki Hivatal részéről


Dr. János ...
c. helyettes



Kimutatás

a Tótkomlói Római Katolikus temető
Temető díjairól 2008. január 01-től

A./ temetési sírhely megváltásának és újraváltásának díjai: 25 évre

AA – AB – CA – CD táblában	10.000.- Ft/egyes sírhely
BA – BB – CB – CC táblában	8.000.- Ft/egyes sírhely
DA – DB táblában	15.000.- Ft/egyes sírhely

temetési sírbolt hely megváltásának díja: 60 évre

DB tábla 4 – 5 sorban

75.000.- Ft/háromkoporsós hely

B./ b/a. Ravatalozó használati díja:

- Római katolikus egyházi adófizetőknek	3.000.- Ft/alkalom
- Római katolikus egyháznál nem adózóknak	6.000.- Ft/alkalom

b/b. Temetőfenntartási hozzájárulás:
25 évre

3.000.-Ft/egyes sírhely

C./ Temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő:

c/a. sírhely bekereteztetés engedélyezési díja:

- keretezett síremlék építésénél 30 %-a
 - sírbolt építésénél 50 %-a
- az érvényben lévő sírhely árának.

c/b. keretezett síremlék engedélyeztetési díja:

AA – AB – CA – CD táblában	3.000.- Ft/egyes sírhely
BA – BB – CB – CC táblában	2.400.- Ft/egyes sírhely
DA – DB táblában	4.500.- Ft/egyes sírhely

c/c. sírbolt engedélyeztetési díja:

DB tábla 4 – 5 sor

37.500.- Ft/hármas koporsó

c/d. temető fenntartási díj:
egységesen

2.000.- Ft/alkalom

D./ Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
egységesen

3.000.- Ft/alkalom

Utak

Megváltható sírhelyek

2002 május 18

Ravatalozó

Szent
Márk

CC Tábla - 5. Sor - 1-5.

CC Tábla - 4. Sor - 1-21

CB - 5.

CC Tábla - 3. Sor -

CB - 4. sor -

CB - 3. Sor -

CC Tábla - 2. Sor

CB Tábla - 2. Sor -

CB - 1.

Kereszt

CA Tábla - 1. Sor -

CA - 2. Sor -

CA - 3. Sor -

CA - 4. Sor -

CA Tábla - 5. Sor -

CD Tábla - 2 sor - 1-16 sírhely

CD Tábla - 1 sor - 1-16 sírhely

BB Tábla - 1. Sor - 1-20 sírhely

BB Tábla - 2. Sor - 1-32 sírhely

BB Tábla - 3. Sor - 1-37 sírhely

BB Tábla - 4. Sor - 1-26 sírhely

BB Tábla - 5. Sor - 1-34 sírhely

BB Tábla - 6. Sor - 1-34 sírhely

BB Tábla - 7. Sor - 1-38 sírhely

BB Tábla - 8. Sor - 1-35 sírhely

BB Tábla - 9. Sor - 1-35 sírhely

BB Tábla - 10. Sor - 1-36 sírhely

BB Tábla - 11. Sor - 1-33 sírhely

BA Tábla - 1. Sor - 1-23 sírhely

AA. Tábla - 1. Sor - 1-23 sírhely

AA Tábla - 2. Sor - 1-21 sírhely

AA Tábla - 3. Sor - 1-11 sírhely

AA Tábla - 4. Sor - 1-11 sírhely

AA - 5. Sor - 1-6

AA - 6. Sor - 1-8

AA - 7. Sor - 1-11

AA - 8. Sor - 1-8

AB Tábla - 1. Sor - 1-37 sírhely

AB Tábla - 2. sor - 1-39 sírhely

AB Tábla - 3. sor - 1-38 sírhely

AB Tábla - 4. Sor - 1-38 sírhely

AB Tábla - 5. Sor - 1-35 sírhely

AB Tábla - 6. Sor - 1-11.14.25-36 sírhely

AB Tábla - 7. Sor - 1-10.15-20.23-33 sírhely

AB Tábla - 8. Sor - 1-29 sírhely

AB Tábla - 9. Sor - 1-29 sírhely

AB Tábla - 10. Sor - 1-25 sírhely

AB Tábla - 11. Sor - 1-25 sírhely

AB Tábla - 12. Sor 1-25 sírhely

Békéscsabai műút

A töltővel és pör. kat. tennő wj. szilárd vialata

24 m



szilárd vialata

30 m²

Kötelekesei

DB. viala	5.00
DB. viala	4.00
DB. viala	3.00
DB. viala	2.00
DB. viala	1.50

Kötelekesei utonál

utonál

DA. viala	9.00
-----------	------

DA. viala	8.00
-----------	------

DA. viala	7.00
-----------	------

DA. viala	6.00
-----------	------

DA. viala	5.00
-----------	------

DA. viala	4.00
-----------	------

DA. viala	3.00
-----------	------

DA. viala	2.00
-----------	------

DA. viala	1.50
-----------	------

Kötelekesei utonál

Téher bejárati út

teljes
szélesség

20 m

Bejárati út felé közt

10 Hosszú felé közt

64 m

8 m

össz. terület: 1.608 m²
 ossz. szilárd terület 870 m²
 ~ 140 m² erdő szilárd
 kötelekesei út 768 m²